

TECHNICKÝ LIST

traktor New Holland T4.75 PWS

- **Motor**
Motor F5C přepíňovaný turbodmychadlem **čtyřválec** s mezichladičem stlačeného vzduchu, emisní norma Stage V, 2 ventily na válec, zdvihový **objem 3400 cm³**, jmenovitý **výkon 55kW / 75 koní** při 2300 ot/min dle ECER-120, max. **kroučící moment 309 Nm** při 1500 ot/min, převýšení kroučícího momentu 36%, **servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 90 l**, vzduchový filtr s předčističem a odsáváním do výfuku
- **Převodové ústrojí**
Mechanická reverzní převodovka **Synchro Shuttle™ 12x12**, maximální rychlost **40 km/hod**, plně synchronizovaná
- **PTO**
540 ot/min s mechanickou spojkou
- **Přední náprava**
Pevná náprava 4WD, samosvorný diferenciál, úhel natočení kol 55°, pevné přední blatníky
- **Zadní náprava**
Přírubová náprava, mechanická uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- **Hydraulický systém**
MDC mechanická regulace **Lift -O-Matic plus**, maximální **zvedací kapacita 2 400 kg**, **2 mechanicky ovládané vnější okruhy** hydrauliky, hydraulický okruh se zubovým čerpadlem, **výkon čerpadla** hydrauliky **48 l/min**, pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 28l/min, rychloupínání v koncích ramen TBZ, zadní tříbodový závěs kategorie I. / II., stabilizátory ramen, externí ovládání ramen na blatníku
- **Kabina**
Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, **klimatizace**, rádio, otevírací boční okna, **4 pracovní světla** na kabině (2 vpřed, 2 vzad), 2 přídatná pracovní světla na kapotě, 2 venkovní zpětná zrcátka, **pneumaticky odpružená sedačka řidiče** s loketní opěrkou a indikací přítomnosti řidiče, **sedačka spolujezdce**, přední a zadní stěrač a ostřikovač, 8A zásuvka + přídatná 25A zásuvka vpravo, maják
- **Příslušenství**
Držák předního závaží+závažie, etážový závěs s manuální hubicí 33mm, plastový kryt hřídele PTO, akumulátor 100 Ah
- **Pneumatiky**
Přední **380/70 R20**, zadní **420/85 R30**

AGROTEM MJ S.R.O.

AGROTEM MJ s.r.o., Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 281



AGROTEM MJ S.R.O.
Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 399 281 IČ DPH: SK2020127560

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Váš úspech - naše záležitosť



TECHNICKÝ LIST mulčovač za traktor TEHNOS MBLS 170 LW

- **Hmotnosť**

Hmotnosť: 466 kg

- **Pracovní záběr**

Pracovní záběr: 170 cm

- **Technické parametry**

Posun stroje: 127 cm

Počet řemenů (kus): 3

Počet otáček (min-1): 540

Počet kladiv (kus): 16

Výkon traktoru (kW): 33 - 48

Min. hmotnost traktoru: 2500 kg

- **Vybavení**

Hydraulický boční a vertikální pohyb

Mechanické jištění proti nárazu

Plynulé přizpůsobování nerovnostem povrchu

Robustní bezpečnostní splazy

Účelové protiostří přišroubované ve dvou řadách

Volnoběžka součástí převodovky

Nastavitelná rychlost všech hydraulických pohybů

Ochrana gumovým krytem

Nastavitelná pracovní výška

Samočistiací valec

Kardan



AGROTEM MJ S.R.O. [®]

